

IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING."



CASTROL ENGINE SHAMPOO 1-2-3



Điều kiện lái xe hiện đại khiến cho động cơ xe máy hoạt động khắc nghiệt hơn, khiến bụi bẩn và cặn bùn tích tụ bên trong động cơ. Nếu không được xử lý, chúng có thể gây tắc nghẽn đường dẫn dầu dẫn đến hư hỏng và suy giảm công suất động cơ.

Castrol Engine Shampoo – Two Wheelers với hoạt chất làm sạch mạnh mẽ phân tán cặn bẩn bên trong động cơ, giúp chúng có thể được xả bỏ dễ dàng, qua đó làm sạch và giúp động cơ sẵn sàng cho việc thay dầu mới.

3

Castrol Engine Shampoo – Two Wheelers loại bỏ đến 85% cặn bẩn* bên trong động cơ, cung cấp giải pháp làm sạch vượt trội giúp tăng cường công suất động cơ

* Dựa trên kết quả làm sạch cặn bùn trong thử nghiệm động cơ xăng



CASTROL ENGINE SHAMPOO 1-2- THỢ MÁY



GẤP ĐÔI LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

- Dù thay nhớt thường xuyên, cặn bẩn vẫn có thể hình thành và bám bẩn động cơ làm giảm hiệu suất động cơ. Làm sạch động cơ mà không cần mở lốc máy giúp phục hồi công suất tối đa.
- Tiết kiệm chi phí thay thế chi tiết phụ tùng do bám cặn bùn lâu ngày làm hỏng hóc.

Hình động cơ xe máy trước (trái) và sau (phải) súc rửa



GẤP ĐÔI LỢI NHUẬN CHO CỬA HÀNG

- Lợi nhuận trên từng chai Engine Shampoo – Two Wheelers xấp xỉ khi thay từng chai nhớt làm tăng lợi nhuận bán hàng.
- Khách hàng hài lòng với hiệu quả làm sạch của sản phẩm - Tin tưởng và quay lại nhiều hơn.

Engine Shampoo



VẤN ĐỀ

Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của động cơ xe máy là sự hình thành và tích tụ cặn bùn bên trong động cơ, khiến gia tăng mài mòn và suy giảm công suất động cơ

BẠN CÓ BIẾT CẶN BÙN CÓ THỂ LÀM TẮC NGHỮN ỐNG DẪN DẦU & VIỆC THAY DẦU THÔNG THƯỜNG CŨNG KHÔNG LOẠI BỎ HOÀN TOÀN CẶN BÙN?

Dầu động cơ

Nhiệt

Ô-xi

Nước

Nhiên liệu

Bui/Muội than

Lọt khí

Thời gian



















■ Nhiên liệu



Cặn bùn









VẤN ĐỀ

Nguyên nhân hình thành cặn bùn

- Kéo dài quá mức hoặc bỏ qua việc thay dầu động cơ
- Sử dụng dầu nhớt kém chất lượng
- Lái xe quãng đường ngắn, chạy và dừng liên tục
- Lái xe với tốc độ vòng tua máy cao
- Chất lượng nhiên liệu kém





Hậu quả là gì?

- Cặn bùn làm giảm tuổi thọ động cơ
- Cặn bùn làm giảm hiệu quả đốt cháy nhiên liệu
- Cặn bùn tác động tiêu cực đến công suất và hiệu suất của động cơ



Piston bị bám bẩn

Engine Shampoo



GIẢI PHÁP



Chủ động ngăn sự tích tụ cặn bùn

Đảm bảo động cơ xe máy luôn sạch và hoạt động hiệu quả

ƯU ĐIỂM

- ☐ Khả năng làm sạch vượt trội
- Công thức không chứa dung môi, an toàn trong quá trình sử dụng.
- Sử dụng đơn giản, dễ dàng.



CƠ CHẾ LÀM SẠCH CỦA ENGINE SHAMPOO - TWO WHEELERS

Tối đa hóa lợi ích của dầu động cơ mới

Hoạt chất làm sạch của Engine Shampoo – Two
Wheelers phân tán và loại bỏ cặn bẩn trong động
cơ, giúp tối đa hóa lợi ích của dầu động cơ mới

Sludge Rating

Engine Shampoo

Engine Only
Engine oil change

Cặn bẩn bám trên bề mặt kim loại không được loại
bỏ hoàn toàn thông qua thay dầu thông thường

Mileage



SỬ DỤNG DỄ DÀNG VÀ NHANH CHÓNG

04 bước sử dụng Castrol Engine Shampoo -Two Wheelers đơn giản cho khách hàng trước khi thay nhớt.

- Đổ Castrol Engine Shampoo Two Wheelers vào động cơ thông qua nắp châm dầu nhớt.
- Vận hành động cơ, chạy chế độ không tải trong 10 phút.
- 3. Tắt máy, xả bỏ nhớt cũ.
- 4. Thay lọc dầu và dầu động cơ mới.

Xem video về qui trình kĩ thuật sử dụng sản phẩm: https://drive.google.com/drive/folders/10nwggjW1tgtysr_El H2nxcgoQmU0lkVv Thời gian súc rửa với các bước thực dễ dàng và nhanh chóng. Bạn có thể khuyến nghị khách hàng sử dụng sản phẩm với việc thay dầu giúp tăng cường công suất toàn diện.



Trước khi thay dầu, đổ
Castrol Engine Shampoo Two Wheelers vào động cơ
(01 chai 70ml dung cho
động cơ dung tích 700ml –
1,4L) thông qua nắp châm
dầu nhớt.



Khởi động và cho chạy ở chế độ không tải trong vòng 10 phút.



Tắt máy và xả bỏ dầu động cơ.



Thay lọc dầu động cơ (lọc giấy nếu có) và thay dầu đông cơ mới.

Shampoo











Loại bỏ 85%* cặn bùn

*Dựa trên thử nghiệm làm sạch trên động cơ xăng.





KIỂM CHỨNG KHẢ NĂNG LÀM SẠCH – LEAD 2012

Thông tin chung	Trước khi súc rửa	Sau khi súc rửa
 Model: LEAD 2012 ODO: 55.910 km Điều kiện vận hành: chạy dừng trong phố, chạy quãng đường ngắn 		



KIỂM CHỨNG KHẢ NĂNG LÀM SẠCH – LEAD 2012

Trước khi súc rửa - 2.50 gram Sau khi súc rửa - 2.61 gram Thông tin chung 1. Model: LEAD 2012 2. ODO: 55.910 km 3. Điều kiện vận hành: chạy dừng trong phố, chạy quãng đường ngắn



KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU

	Xe		Honda Lead	
Chỉ tiêu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Trước	Sau
Aluminium Content (Hàm lượng nhôm)	ppm	ASTM D 4951	Nil	Nil
Iron Content (Hàm lượng sắt)	ppm	ASTM D 5185	1	1
Micro Cacbon Residue (Hàm lượng cặn cac-bon)	<mark>% wt</mark>	ASTM D 4530	<mark>0.7</mark>	1
Lượng cặn gia tăng			42,86%	

Hàm lượng cặn cacbon của dầu động cơ sau khi súc rửa gia tăng rõ rệt.



BỘ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	Công dụng của Castrol Engine Shampoo-Two Wheelers là gì? Vì sao tôi nên sử dụng sản phẩm này?	Castrol Engine Shampoo-Two Wheelers là dung dịch súc rửa dành cho động cơ xe máy (bao gồm cả xe tay ga và xe số 4T). Đây là giải pháp súc rửa trước khi thay dầu nhằm loại bỏ cặn bẩn bên trong động cơ một cách hiệu quả. Điều kiện lái xe hiện đại khiến động cơ xe máy làm việc khắc nghiệt hơn, hình thành bụi bẩn và cặn bùn tích tụ bên trong động cơ. Nếu không được loại bỏ hoàn toàn khi thay dầu động cơ, các cặn bẩn này gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của động cơ. Công thức độc đáo của Castrol Engine Shampoo - Two Wheelers giúp làm sạch vượt trội, loại bỏ đến 85% cặn bẩn* bên trong động cơ, làm sạch động cơ hiệu quả, qua đó giúp tăng cường công suất động cơ. *Dựa trên thử nghiệm làm sạch cặn bẩn bên trong động cơ xăng.
2	Tôi nên sử dụng Castrol Engine Shampoo-Two Wheelers với tần suất như thế nào?	Nhằm nâng cao hiệu quả làm sạch và công suất của động cơ, chúng tôi khuyến nghị sử dụng Castrol Engine Shampoo -Two Wheelers sau mỗi hai lần thay dầu động cơ hoặc mỗi khi cần thiết phải làm sạch động cơ khỏi cặn bẩn.
3	Tôi có phải thay lọc dầu sau mỗi lần sử dụng Castrol Engine Shampoo-Two Wheelers không?	Có. Lọc dầu có thể bị tắc do chứa lượng cặn bẩn được phân tán và làm sạch trong quá trình súc rửa động cơ. Vì vậy chúng tôi yêu cầu thay lọc dầu (lọc giấy, nếu có), đồng thời vệ sinh lưới lọc thô (nếu có thể) mỗi lần sử dụng Castrol Engine Shampoo-Two Wheelers.
4	Sản phẩm dầu nhớt nào được khuyến nghị sử dụng cùng với Castrol Engine Shampoo-Two Wheelers?	Castrol Engine Shampoo-Two Wheelers có thể sử dụng phù hợp với tất cả các nhãn hiệu dầu nhớt động cơ. Tuy nhiên, nhằm đạt hiệu quả tối đa trong việc phát huy công suất động cơ, chúng tôi khuyến nghị sử dụng Engine Shampoo-Two Wheelers để làm sạch động cơ, sau đó, thay dầu Castrol POWER1 nhằm tăng cường công suất động cơ, giúp xe tăng tốc vượt trội.
5	Nếu dầu động cơ đang ở mức tối đa trên que thăm dầu, tôi có thể sử dụng Castrol Engine Shampoo-Two Wheelers không?	Nếu mức dầu động cơ đang cao hơn vạch tối đa trên que thăm dầu, vui lòng xả bỏ dầu động cơ trước khi sử dụng Castrol Engine Shampoo-Two Wheelers sao cho sau khi bổ sung Engine Shampoo-Two Wheelers, lượng dầu bên trong động cơ nằm trong khoảng cho phép trên que thăm dầu
6	Một chai Castrol Engine Shampoo-Two Wheelers 70ml sử dụng phù hợp cho các dòng xe máy có dung tích dầu động cơ như thế nào? Đối với các dòng xe có dung tích dầu khác nhau, nên sử dụng Castrol Engine Shampoo-Two Wheelers với tỉ lệ như thế nào?	Một chai Castrol Engine Shampoo-Two Wheelers được thiết kế để sử dụng hiệu quả cho các dòng xe có dung tích dầu từ 700ml đến 1,4 lít. Castrol Engine Shampoo-Two Wheelers hoàn toàn có thể được sử dụng cho các dòng xe phân khối lớn với dung tích dầu động cơ lớn hơn. Vui lòng sử dụng Engine Shampoo-Two Wheelers với tỉ lệ 5-10% so với dung tích dầu động cơ.
7	Có thể Castrol Engine Shampoo-Two Wheelers sử dụng cho tất cả các chủng loại xe máy khác nhau không?	Castrol Engine Shampoo - Two Wheelers phù hợp với tất các các động cơ xe số và xe tay ga 4 kỳ, bao gồm cả các dòng xe nhập khẩu. Sản phẩm này không thích hợp cho động cơ 2 kỳ và động cơ quay.



SẢN PHẨM ĐA LỢI ÍCH



LỢI ÍCH DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG:

- Giải pháp làm sạch vượt trội trước khi thay nhớt giúp loại bỏ 85% cặn bẩn, nhờ đó giúp tăng cường công suất động cơ mà không cần mở máy.
- Công thức độc đáo giúp loại bỏ cặn bẩn bám trên bề mặt kim loại của động cơ.
- Không chứa dung môi An toàn, không gây hư hỏng gioăng phớt động cơ.

LỢI ÍCH DÀNH CHO CÁC CỬA HÀNG/THỢ MÁY

- Nguồn thu mới: Danh mục sản phẩm mới cải tiến mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn cho việc kinh doanh của các cửa hàng.
- Khách hàng thân thiết vì tin tưởng dịch vụ sản phẩm: Sản phẩm kĩ thuật giúp xây dựng hình ảnh dịch vụ chuyên sâu.
- Úng dụng rộng rãi: Phù hợp với tất cả các dòng xe tay ga và xe số 4T (không sử dụng động cơ 2T).
- Dễ dàng sử dụng 4 bước nhanh chóng

*Dựa trên thử nghiệm làm sạch cặn bùn trong động cơ xăng



Phát huy công suất động cơ



Tăng thêm lợi nhuận



Nâng cao hiệu quả đốt cháy nhiên liệu



Tăng lượng khách hàng thân thiết

